
INTERTRUCK
PARTS FOR TRUCKS AND TRAILERS



Avertisseurs pneumatiques

Avertisseurs pneumatiques Grover



Avertisseur pneumatique simple. Complet, laiton chromé, résiste à la corrosion. Disponible en longueurs et modèles différents. Avec matériel de fixation, conduite pneumatique d'environ 4 mètres et raccord pneumatique.

Description	N° Art.
Avertisseur 340 mm, trompe 100 mm Ø, sans support	**09626**
Avertisseur 390 mm, trompe 100 mm Ø, sans support	**09625**
Avertisseur 540 mm, trompe 150 mm Ø, avec support	**09763**
Avertisseur 620 mm, trompe 150 mm Ø ton bas, avec support	**09627**
Avertisseur 620 mm, trompe 150 mm Ø tonalité moyenne, avec support	**09601**
Avertisseur 630 mm, trompe 180 mm Ø, avec support	**09628**
Avertisseur 760 mm, trompe 180 mm Ø, avec support	**09602**
Avertisseur 860 mm, trompe 180 mm Ø, avec support	**09629**
Avertisseur 950 mm, trompe 180 mm Ø, avec support	**09603**

Avertisseurs pneumatiques Grover (jeu)



Description	N° Art.
Jeu d'avertisseurs, 390+340 mm, trompe 100 mm Ø, sans support	**09760**
Jeu d'avertisseurs, 620+540 mm, trompe 150 mm Ø, avec support	**09630**
Jeu d'avertisseurs, 950+860 mm, trompe 180 mm Ø, avec support	**09631**

Avertisseurs pneumatiques Grover (Santa Fe Triple)



Jeu d'avertisseurs pneumatiques "Santa Fe".
Trompe courte : 280 mm, trompe 153 mm Ø
Trompe moyenne : 380 mm, trompe 185 mm Ø
Trompe longue : 460 mm, trompe 185 mm Ø

Description	N° Art.
Jeu d'avertisseurs	**09632**

Avertisseurs pneumatiques Grover (rectangulaire)



Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Disponible en longueurs différentes. Complet avec support chrome, matériel de fixation, conduite pneumatique d'environ 4 mètres et genouillère.

Description	N° Art.
Avertisseur complet, longueur totale 530 mm	**09766**
Avertisseur complet, longueur totale 640 mm	**09764**
Avertisseur complet, longueur totale 720 mm	**09765**

Avertisseurs pneumatiques Grover (tonalité à brèves répétitions)



Avertisseur pneumatique simple. Version chromée. Disponible en diverses longueurs. Livré complet avec support, matériel de fixation, conduite d'air d'environ 4 m et douille de raccordement. Version spéciale pour les services d'urgence.

Description	N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 530 mm	**09634**
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 620 mm	**09633**
Avertisseur pneumatique complet, avec d'installation, longueur totale 620 mm	**09635**

Jeu d'avertisseur pneumatique Grover (tonalité à brèves répétitions)



Avertisseur pneumatique simple. Version chromée. Disponible en diverses longueurs. Livré complet avec support, matériel de fixation, conduite d'air d'environ 4 m et douille de raccordement. Le jeu comprend le compresseur. Version spéciale pour les services d'urgence.

Description	N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur totale 620 mm	**09610**



Pièces détachées pour avertisseurs pneumatiques Grover



Description	Emballage	N° Art.
Plaque de recouvrement en acier inoxydable 100 mm Ø	jeu de 2 unités	09652
Plaque de recouvrement acier inoxydable 150 mm Ø		09653
Plaque de recouvrement acier inoxydable 180 mm Ø		09654
Plaque de recouvrement acier inoxydable rectangulaire		09768
Electrovalve 24V		09604
Compresseur 12V		09655
Compresseur 24V		09656
Raccord coudé		09606
Té, laiton.		09607
Membrane pour tous les types d'avertisseurs Grover		09771
Jeu de fixation pour 1 avertisseur		09779
Jeu de fixation pour 2 avertisseurs		09780
Valve en laiton pour 1 avertisseur		09605
Valve en nylon pour 1 avertisseur		09651
Valve en laiton, pour jeu double		09650
Support, 76 mm Ø		09769
Support, 87 mm Ø		09770

Avertisseurs pneumatiques HADLEY (jeu)



Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Cornets chromés. Boîtier laqué gris. Ce jeu est livré complet avec robinet-vanne, conduite pneumatique et matériel de fixation.

Longueur de carrosserie totale	: 390 mm
Trompe courte	: 250 mm
Trompe longue	: 320 mm
Diamètre trompes	: 95 mm Ø
Intensité du son	: 120 db.

Description	N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques complet	08760

Avertisseurs pneumatiques HADLEY (jeu)



Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Modèle chromé. 2 avertisseurs séparés. Ce jeu est livré complet avec valve de traction, conduite pneumatique, té et matériel de fixation.

Longueur de carrosserie totale	: 560 mm
Trompe longue	: 500 mm
Trompe courte	: 420 mm
Diamètre trompes	: 127 mm Ø
Intensité du son	: 120 db.

Description	N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques complet	08761

Avertisseurs pneumatiques HADLEY



Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Complet, avec valve de traction, conduite pneumatique et matériel de fixation.

Description	N° Art.
Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 480 mm, longueur de cornet 420 mm, cornet 127 mm Ø	08759
Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 560 mm, longueur de cornet 500 mm, cornet 127 mm Ø	08763
Avertisseur pneumatique complet, longueur de montage totale 950 mm, longueur de cornet 890 mm, cornet 180 mm Ø	09703

Avertisseur pneumatique HADLEY (jeu rectangulaire)



Jeu d'avertisseurs pneumatiques. Modèle chromé. 2 avertisseurs séparés. Ce jeu est livré complet avec valve de traction, conduite pneumatique, té et matériel de fixation.

Longueur de carrosserie totale	: 740 mm
Trompe longue	: 680 mm
Trompe courte	: 600 mm
Dimensions trompes	: 114 x 216 mm
Intensité du son	: 120 db.

Description	N° Art.
Jeu d'avertisseurs pneumatiques composé d'un avertisseur long et d'un avertisseur court	08762
Jeu d'avertisseurs composé de 2 avertisseurs courts	08766



Avertisseurs pneumatiques HADLEY (rectangulaire)




Avertisseur pneumatique simple. Modèle chromé. Complet, avec valve de traction, conduite pneumatique et matériel de fixation. Disponible en deux longueurs.

Longueur de carrosserie totale : 660 mm
Longueur de trompe : 600 mm

Longueur de carrosserie totale : 740 mm
Longueur de trompe : 680 mm
Intensité du son : 115 db.

Description	N° Art.
Avertisseur complet, longueur totale 660 mm	**08764**
Avertisseur complet, longueur totale 740 mm	**08765**

Pièces pour avertisseurs pneumatiques Hadley



Description	N° Art.
Membrane pour avertisseur 8760 - 62 mm Ø	**08771**
Membrane pour les avertisseurs 8761 à 8765 inclus - 82 mm Ø	**08772**
Support avant pour les avertisseurs 8761 à 8765 inclus	**08773**
Plaque de fermeture pour tuyau rond, 200 mm Ø	**08776**
Plaque de fermeture pour tuyau rectangulaire	**08768**
Tuyau fileté avec raccord coudé	**08777**
Valve avec petit câble de traction (commande verticale) pour 8760-8763-8764-8765	**08769**
8769 comprenant un raccord en T et 3 mètres de conduite 1/4"	**08770**
Valve avec petit câble de traction (commande horizontale) pour 8761-8762-8766	**08774**
8774 comprenant un raccord en T et 3 mètres de conduite 1/4"	**08775**
Conduite pneumatique 6 m. 1/4".	**08767**
Rondelle de pression	**08780**

Réservoir d'air



Diamètre : 240 Ø mm
Hauteur : 130 mm
Connexion : 1/4" NPT

Description	N° Art.
Réservoir d'air	**09781**

Valve d'avertisseur pneumatique



Valve au pied pour la commande des avertisseurs pneumatiques. Modèle en laiton. Bouton-poussoir en plastique. Soufflet en caoutchouc noir.

Longueur totale : 115 mm
Profondeur d'encastrement : 60 mm
Raccordement conduite : 6 mm

Description	N° Art.
Valve au pied	**22102**

Valve d'avertisseur pneumatique



Valve électromagnétique. Pour la commande des avertisseurs pneumatiques. Boîtier en laiton. Avec connexion à cosses plates et housse de protection. Montage vertical avec cosses plates mâles vers le haut.

Hauteur totale : 110 mm (housse de protection comprise)
Diamètre : 60 mm Ø
Raccordement de conduite : 6 mm

Description	N° Art.
Electrovalve, 12V	**22025**
Electrovalve, 24V	**22020**

Grover, America's N° 1 airhorn


The Voice of safety



- **Grover air horns are designed first and foremost for safety!**
- **Grover horns feature Spun Brass Bells, Triple Plated Chrome Finish.**
- **Grover's 50 years of proven dependability in our complete line of air horns for the Automotive, Industrial, Marine and Recreational Vehicle Industries.**











Pistolets à air comprimé

Pistolets à air comprimé

Pistolet à air comprimé en plastique avec spirale PUR de 6 mm Ø, longueur utile 3 mètres. Avec branchements divers.

Description	N° Art.
Pistolet à air comprimé pour DAF/Iveco, raccord M16	**04875**
Pistolet à air comprimé pour Actros/Atego, raccord spécial	**04876**
Pistolet à air comprimé pour Scania série 4, raccord pour tableau de bord	**04878**
Pistolet à air comprimé universel. Conduite pneumatique de 6 mm.	**04880**
Kit de raccordement universel Conduite pneumatique de 6 mm avec raccord pour valve.	**04881**
Pistolet à air en plastique bleu R1/4"	**04888**
Pistolet à air en aluminium R1/4"	**04889**
Raccord rapide R 1/4"	**04890**
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 6 mm	**04891**
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 9 mm	**04892**
Raccord pour flexible AG R 1/4", flexible 12 mm	**04893**









Cadenas antivol BULLDOG

Antivol sur pivot de fusée (kingpin).



S'adapte sur tous les pivots d'attelage de 2 pouces standard. Clairement visible du fait de la couleur jaune vif. Fleetkeying possible sur demande. Une plaque de recouvrement est également disponible pour les boulons du pivot d'attelage.

Homologué SCM/TNO selon les spécifications de contrôle SCM directive MP03 de l'organisme de certification pour la protection des véhicules à moteur, numéro MP030416.

Fleetkeying :

Le fleetkeying offre la possibilité d'équiper l'ensemble de la flotte avec des serrures dont l'ouverture s'effectue avec la même clé.

Description	N° Art.
Antivol sur pivot de fusée (kingpin).	08698
Plaque de recouvrement pour les boulons du pivot d'attelage	08700

Cadenas pour anneau d'attelage



Pour remorques avec timon. Pour les anneaux d'attelage d'un diamètre de 25 à 65 mm Ø.

Homologué SCM/TNO selon les prescriptions d'homologation SCM de la directive MP03 de protection des véhicules à moteur, numéro d'agrément MP030417.

Possibilité sur demande d'avoir la même clé pour toute la flotte.

Description	N° Art.
Cadenas pour œillet de remorquage, épaisseur de l'œillet 50 mm	08690
Cadenas pour œillet de remorquage, épaisseur de l'œillet 37 mm	08687
Capuchon antipoussières pour cadenas	08690H

Serrure de conteneur



Pour conteneurs, claire-voies et portes de camions. Composée de deux parties. Largeur de 230 à 465 mm.

Homologué SCM/TNO selon les spécifications de contrôle SCM directive MP03 de l'organisme de certification pour la protection des véhicules à moteur, Numéro MP030422.

Fleetkeying disponible sur demande.

Description	N° Art.
Serrure de conteneur	08694

Serrure en applique pour porte de conteneur



Pour la protection des serrures de portes de conteneurs au moyen d'un montage fixe sur la porte. Fleetkeying possible sur demande.

Description	N° Art.
Serrure en applique pour porte de conteneur	08688

Serrure pour camionnette (portière arrière)



Serrure externe supplémentaire, applicable sur la plupart des camionnettes. Modèle complet, peut être fermé sans l'utilisation d'une clé.

Fleetkeying disponible sur demande (08891).

Description	N° Art.
Serrure de porte arrière, complet	08890

Serrure pour camionnette (portière latérale)



Serrure externe supplémentaire, applicable sur la plupart des camionnettes. Modèle complet, peut être fermé sans l'utilisation d'une clé.

Fleetkeying disponible sur demande (08893).

Description	N° Art.
Serrure, complet	08892

Jeu de serrures pour camionnette (portière arrière & latérale)



Jeu comprenant 08890 et 08892.
Fleetkeying disponible sur demande (08895).

Description	N° Art.
Jeu de serrures (porte arrière & latérale), complet	08894



Serrure de porte



Verrou externe additionnel, convient pour différents usages (par exemple doubles portes, portes coulissantes, conteneurs, etc.). Livré complet. Fleetkeying possible sur demande.

Description	N° Art.
Serrure de porte, complet	**08702**

Protection antivol pour pivot d'attelage Jost



Cadenas antivol pour 2" pivots d'attelage.

Description	N° Art.
Cadenas de pivot d'attelage complet	**JS DS2000**
Serrure à cylindre séparée, avec 2 clés	**JS DS1000-03**
Goupille élastique pour serrure à cylindre	**JS DS1000-12**



Bouchons de réservoir avec serrure GATES

Bouchons de réservoir avec serrure GATES



Le bouchon est livré avec serrure. Le réservoir est ventilé via le bouchon ou la cheminée de remplissage. Le dernier chiffre du numéro d'article indique :

1501(1)	Bouchon ventilé
1502(2)	Bouchon non-ventilé
1502(3)	Bouchon non polluant

Les bouchons non polluants satisfont à la norme européenne 70/211.

DAF

Description	Année	N° Art.
Camions (interne 80 mm Ø)	Toutes les années	GA 15023

Iveco

Description	Année	N° Art.
Daily 30 F8 Minivan Grinta 30.8-35.8 (1ère série)	Toutes les années	GA 10632
Daily 30 F8 Minivan Grinta 30.8-35.8 (2e série) Diesel	-1983	GA 13222
Daily 30 F8 light Van (goulot de remplissage M80x2)	-1983	GA 15033
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van Double Cab (interne 60 mm Ø)	-1983	GA 10632
Grinta 30.8-35.8 van (2e série)	-1983	GA 13022
Daily-Grinta	-1984	GA 15723
Daily 30 F8 light Van (interne 60 mm Ø)	-1984	GA 15723
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van Double Cab (interne 60 mm Ø)	-1984	GA 15723
Daily 45.10-49.10	Toutes les années	GA 15723
Daily-Turbo Daily	06/1991-1998	GA 15133
Daily	-1999	GA 11523
Talento	Toutes les années	GA 13122
Camions (goulot de remplissage M80x2)	Toutes les années	GA 15033
Camions (interne 80 mm Ø) Eurotech-Eurostar-Eurotrakker	-1988	GA 15023
Camions (goulot de remplissage en plastique 80P6) Eurocargo	Toutes les années	GA 15133
Daily City	-2003	GA 16433
Daily City Van	Toutes les années	GA 11523
Eurocargo (Goulotte de remplissage plastique 65 mm Ø)	-2003	GA 16433
Stralis	Toutes les années	GA 15023
Tector 60 à 180E	-2003	GA 16433

John Deere

Description	Année	N° Art.
435-530-630	Toutes les années	GA 15421

MAN

Description	Année	N° Art.
Camions (interne Ø 80 mm)	Toutes les années	GA 15023

Massey Ferguson

Description	Année	N° Art.
Modèle 65	Toutes les années	GA 15421

Mercedes Benz

Description	Année	N° Art.
Bus	Toutes les années	GA 15023
Camions: 508D-609D-709D-711D-809-814D	Toutes les années	GA 10322
Camions: 1317-1320,S-1517,K-1520-1826,L,S-1833L,LL,LS-1922K,AK-1935,S-1948,S-2433L,LL,6x2-2629K,2629AK M.O.-2635K,S M.O.	Toutes les années	GA 15023
Camions: Actros, 814,S-817-914,AK-1117-1314K,AK	-1999	GA 15023
508 Van	Toutes les années	GA 10223
508-608 Van	Toutes les années	GA 15421
600	Toutes les années	GA 15022
608 Van	-1979	GA 11722
813 Van	Toutes les années	GA 15022

Mitsubishi

Description	Année	N° Art.
Camions: Canter	-1999	GA 15023

Renault

Description	Année	N° Art.
Magnum	11/2000-	GA 15023
Midlum	11/2000-	GA 15023
AE 380/385TI/420TI/500/520	09/96-	GA 15823
JE 13/15	Toutes les années	GA 15823
M/S 4x4 & Véhicules de sapeurs-pompiers		GA 15823
M210 4x4	12/96-	GA 15823
Magnum (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames en métal)	Toutes les années	GA 15023
Master 6x4 / 8x4 (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	07/92-	GA 15823
ME/SE/CE/190/180/210	11/01-	GA 15823
Midliner (Modèle GB)	Toutes les années	GA 15823
Midlum (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames en métal)	Toutes les années	GA 15023
Midlum (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Premium (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames en métal)	Toutes les années	GA 15023
PS 150 / 160	Toutes les années	GA 15823
Série B	Toutes les années	GA 15823
Série C (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Série G (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Série M (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Série MS (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	02/93-	GA 15823
Série R (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Série S (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823
Camions (bouchon de réservoir en métal avec 2 cames en métal)	Toutes les années	GA 15023
Camions (bouchon de réservoir en métal avec 3 cames en métal)	Toutes les années	GA 15823

Scania

Description	Année	N° Art.
Camions (interne 60 mm Ø)	-1997	GA 10923
Camions (interne 64,8 x 6,5 mm Ø)	-1998	GA 15032

Volvo

Description	Année	N° Art.
Camions: FH	-1999	GA 15023
Camions: FL-FM-360-440-460-480	Toutes les années	GA 15723



Bouchons de réservoirs

-- Bouchons de réservoir sans serrure GATES --



Le bouchon est livré sans serrure. Le réservoir est ventilé via le bouchon ou la cheminée de remplissage. Le dernier chiffre du numéro d'article indique :

1501(1)	Bouchon ventilé
1502(2)	Bouchon non-ventilé
1502(3)	Bouchon non polluant

Les bouchons non polluants satisfont à la norme européenne 70/211.

Iveco

Description	Année	N° Art.
Daily 30 F8 Minibus, Grinta 30.8-35.8 (1ère série)	Toutes les années	**GA 20542**
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van, Double Cab	-1983	**GA 20542**
Daily 30 F8 - Grinta 30.8-35.8 Van, Double Cab Diesel	-1983	**GA 20542**
Daily	-99	**GA 20943**
Daily City Van		**GA 20943**

Mercedes Benz

Description	Année	N° Art.
Van: 508D-609D-709D-711D-809-814D	Toutes les années	**GA 20443**
508 Van	Toutes les années	**GA 20443**
508-608 Van	Toutes les années	**GA 20443**
813 Van	Toutes les années	**GA 20443**

Nissan

Description	Année	N° Art.
Cabstar	-95	**GA 20143**
Camions Séries L - M	Toutes les années	**GA 20843**

Volvo

Description	Année	N° Art.
Camions: F82-F82B-F83-F83B	Toutes les années	**GA 20543**
430 derniers modèles -465-PV 444-PV 544	Toutes les années	**GA 20543**

Bouchon de réservoir

Description	N° Art.
Bouchon de réservoir B60	**JU P19500**
Bouchon de réservoir B80	**JU P39000**
Bouchon de réservoir B60, avec serrure	**JU P19501**
Bouchon de réservoir B80, avec serrure	**JU P3901**



Protection du réservoir de carburant

Protection du réservoir de carburant



Protection du réservoir de carburant. Evite le vol du carburant par transvasement. Simple à installer dans l'ouverture de remplissage.

Description	N° Art.
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø	**08000**
Protection du réservoir de carburant, diamètre 80 mm, avec valve de protection contre les fuites	**08001**
Protection du réservoir de carburant, diamètre 80 mm, avec encolure de remplissage amovible	**08002**
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, Scania	**08003**
Protection du réservoir de carburant, diamètre 60 mm, Volvo	**08004**

Protection du réservoir de carburant




Pour éviter le vol de carburant par transvasement. Montage facile sur ouverture du réservoir. Fabriqué en une seule pièce d'aluminium. Montage sans perçage. Testé jusqu'à 120 litres/minute sur pompe haut débit.

Description	N° Art.
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø	**08010**
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø	**08011**
Protection du réservoir de carburant, 40 mm Ø	**08012**
Protection du réservoir de carburant, 80 mm Ø, modèle court, Volvo	**08013**
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, Scania	**08014**
Protection du réservoir de carburant, 70 mm Ø	**08015**
Protection du réservoir de carburant, 60 mm Ø, modèle court, Scania	**08016**



Sangles

Sangle de fixation de bagages




La sangle est munie en standard d'une boucle de fixation. Disponible en différentes longueurs.

Résistance à la rupture : 350 kg
Couleur sangle : orange
Largeur : 25 mm

Description	N° Art.
Sangle de fixation de bagages, 3 mètres	08720
Sangle de fixation de bagages, 4 mètres	08721
Sangle de fixation de bagages, 5 mètres	08722

Sangle d'arrimage 0,5T / 1T



La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets fermés. Disponibles en longueurs différentes.

Largeur : 25 mm
Longueur : Extrémité fixe 65 cm

Description	N° Art.
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 500 kg, 3 mètres, orange, complète.	08723
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 500 kg, 5 mètres, orange, complète.	08724
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 3 mètres, bleue, complète.	08712
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 5 mètres, bleue, complète.	08713
Sangle d'arrimage, résistance à la rupture 1000 kg, 7 mètres, bleue, complète.	08714

Sangle d'arrimage 4T



La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets ouverts ou fermés. Avec étiquette et marquage CEE. EN 12195-2 / LC 3000-1500

Résistance à la rupture : 4000 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 9 m

Description	N° Art.
Sangle d'arrimage modèle standard, avec crochets fermés, complète.	08686
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet ouvert	08709
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet fermé	08707

Sangle d'arrimage 5T




La sangle est munie en standard d'un cliquet et de crochets ouverts ou fermés. Avec étiquette et marquage CEE. Homologué TÜV. EN 12195-2 / LC 4000-2000.

Résistance à la rupture : 5000 kg
Couleur sangle : bleu
Largeur : 50 mm
Longueur : 9 m

Description	N° Art.
Sangle d'arrimage modèle extra-lourd, avec crochets ouverts, complète.	08710
Sangle d'arrimage modèle extra-lourd, avec crochets fermés, complète.	08685
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet ouvert	08708
Sangle seule, 8,5 m de long avec crochet fermé	08706

Sangles 7,5 T



La sangle est dotée d'un cliquet et de crochets ouverts ou fermés. Certifiée EN 12195-2. Convient spécialement pour application en Allemagne. Certifiée TÜV.

Résistance : 7500 kg
LC (Résistance à la rupture) : 5000/2500 daN (cerclage/utilisation unique)
Couleur de la sangle : bleu
Largeur : 50 mm

Description	N° Art.
Sangle, complète avec crochet fermé, 8 m. + cliquet 0,5 m	08683
Sangle, complète avec crochet fermé, 9 m. + cliquet 0,5 m	08683/9M
Sangle, complète avec crochet fermé, 9 m. + cliquet 0,5 m, modèle ERGO	08683/9M ERGO
Sangle, complète avec crochet ouvert, 8 m. + cliquet 0,5 m	08684
Sangle, complète avec crochet ouvert, 9 m. + cliquet 0,5 m	08684/9M
Sangle d'arrimage, complète avec crochet ouvert, 9 m + 0,5 m cliquet, ergonomique	08684/9M ERGO



Courroie croisée



Courroie croisée pour renforcer la partie bâchée. Cette courroie relie les supports en croix.

La courroie comprend deux parties :

- Courroie avec une fixation en D sur un côté et un cliquet de l'autre. Longueur 1,15 m
- Courroie met une ganse sur un côté et une fixation 'cola' de l'autre. Longueur 2,36 m.

Description	N° Art.
Courroie croisée, partie seule	**38741**

Sangle d'arrimage pour bâches coulissantes



Avec une boucle en acier inoxydable avec déverrouillage par traction. Largeur de sangle 45 mm.

Description	N° Art.
Sangle d'arrimage pour bâche coulissante 2,5 m.	**38730**

Treuil



Métal. Pour sangle de 50 mm de large, câble d'acier ou corde.

Longueur	: 207 mm
Largeur	: 90 mm
Hauteur	: 140 mm
Trou rainuré	: 60 mm
Trou de câble	: 13 mm Ø
Barre de dégauchissage	: 24 mm Ø

Description	N° Art.
Treuil (sans accessoires)	**08717**
Sangle complète avec crochet, 9 mètres, bleu 4000 kg.	**08718**

Sangles pour le transport de voiture

Les sangles conviennent seulement pour fixer des voitures de tourisme.

Résistance à la rupture	: 2500 kg
Couleur sangle	: bleu
Largeur	: 50 mm

Sangles pour le transport de voiture - "TRANSPORT DE VOITURE"



Convient pour fixer des voitures sur un camion porte-voitures, en utilisant les trous de la tôle profilée du camion.

Description	N° Art.
Sangle, complète	**38720**


Sangles pour le transport de voiture - "DEPANNEUSE"



Convient pour fixer des voitures sur une dépanneuse, le crochet se fixant sur le coté de la plaque de roulage.

Description	N° Art.
Sangle, complète	**38715**

Pièces de protection.



Pour sangles d'arrimage. Convient pour les sangles de 50 mm de largeur. Conçues pour éviter l'endommagement de la sangle par des angles vifs.

Description	N° Art.
Coin en plastique	**08715**
Housse de protection	**08716**



Plaque d'ancrage / Anneau de fixation



Métal, convient pour la fixation du chargement dans les camionnettes. Peut être monté à tout emplacement souhaité.

Résistance à la rupture	: 1800 kg
Plaque de base	: 63 x 45 mm
Trous	: 5 mm Ø
Entraxe	: 48 mm
Diamètre de l'anneau	: 32 mm Ø

Description	N° Art.
Plaque d'ancrage	**08725**
Anneau de fixation	**08726**

Sangles de levage



Fabriquées en tissu polyester selon la directive machines 98/79/CE. Double couche. Code couleur selon EN 1492-1. Le nombre de rayures et la largeur de la sangle indiquent la capacité.

1 tonne = 30 mm de large = 1 rayure
2 tonnes = 60 mm de large = 2 rayures etc.

Plage de température : -40 ºC à +100 ºC

Capacité indiquée selon facteur 1.

Description	Longueur	Largeur	Couleur	N° Art.
Sangle de levage 1 tonne	6 m	30 mm	violet	**09150**
Sangle de levage 2 tonnes	6 m	60 mm	vert	**09151**
Sangle de levage 3 tonnes	6 m	90 mm	jaune	**09152**
Sangle de levage 4 tonnes	6 m	120 mm	gris	**09153**
Sangle de levage 5 tonnes	6 m	150 mm	rouge	**09154**
Sangle de levage 6 tonnes	6 m	180 mm	marron	**09155**
Sangle de levage 1 tonne	5 m	30 mm	violet	**09160**
Sangle de levage 2 tonnes	5 m	60 mm	vert	**09161**
Sangle de levage 3 tonnes	5 m	90 mm	jaune	**09162**
Sangle de levage 4 tonnes	5 m	120 mm	gris	**09163**
Sangle de levage 5 tonnes	5 m	150 mm	rouge	**09164**
Sangle de levage 1 tonne	4 m	30 mm	violet	**09170**
Sangle de levage 2 tonnes	4 m	60 mm	vert	**09171**
Sangle de levage 3 tonnes	4 m	90 mm	jaune	**09172**
Sangle de levage 4 tonnes	4 m	120 mm	gris	**09173**
Sangle de levage 5 tonnes	4 m	150 mm	rouge	**09174**
Sangle de levage 1 tonne	3 m	30 mm	violet	**09180**
Sangle de levage 2 tonnes	3 m	60 mm	vert	**09181**
Sangle de levage 3 tonnes	3 m	90 mm	jaune	**09182**
Sangle de levage 4 tonnes	3 m	120 mm	gris	**09183**
Sangle de levage 5 tonnes	3 m	150 mm	rouge	**09184**
Sangle de levage 1 tonne	2 m	30 mm	violet	**09190**
Sangle de levage 2 tonnes	2 m	60 mm	vert	**09191**
Sangle de levage 3 tonnes	2 m	90 mm	jaune	**09192**
Sangle de levage 4 tonnes	2 m	120 mm	gris	**09193**
Sangle de levage 5 tonnes	2 m	150 mm	rouge	**09194**



Barres de charge

Kargo Keeper



Convient pour la fixation du chargement. Le tube est fabriqué dans un alliage d'aluminium. En tirant sur le mécanisme de tension, le Kargo-Keeper se coince entre les parois. Longueur standard adaptée aux véhicules avec une largeur intérieure comprise entre 2275 et 2665 mm.

Description	N° Art.
Kargo-Keeper complet	**08680**

Kargo Keeper



Convient pour la fixation du chargement. Le tube est fabriqué dans un alliage d'aluminium. En tirant sur le mécanisme de tension, le Kargo-Keeper se coince entre les planches. Longueur standard adaptée aux véhicules avec une largeur intérieure comprise entre 2400 et 2700 mm.

Description	N° Art.
Kargo-Keeper complet	**08729**


Barre télescopique



Pour la fixation du chargement dans les carrosseries fermées munies de rails. Acier, galvanisé. 42 mm Ø. Disponible en 2 modèles réglables.

Description	N° Art.
Largeur intérieure de véhicule 2400-2480 mm, longueur 2510 mm	**08681**
2960 mm, longueur 3010 mm	**08682**

Rails d'arrimage




Pour l'utilisation de barres télescopiques et de sangles avec des boucles spéciales. Longueur 3 mètres

Description	N° Art.
Rail d'arrimage pour barre télescopique	**08678**
Rail d'arrimage pour barre télescopique et boucles spéciales	**08679**
Rail d'arrimage pour barre télescopique et boucles spéciales	**08677**

Sangle pour rails d'amarrage





Convient pour une utilisation avec les rails d'amarrage 08677. Avec des boucles spéciales.

Résistance à la rupture	: 2500 kg
Couleur sangle	: bleu
Largeur	: 50 mm
Longueur	: 3 m

Description	N° Art.
Sangle, pour une utilisation avec le rail d'amarrage 08677	**38725**



Sangle pour rails d'amarrage



Convient pour une utilisation avec les rails d'amarrage 08679. Avec des boucles spéciales.

Résistance à la rupture	: 2500 kg
Couleur sangle	: bleu
Largeur	: 50 mm
Longueur	: 3 m

Description	N° Art.
Sangle, pour une utilisation avec le rail d'amarrage 08679	**38726**



Systèmes de navigation









TruckMate


TruckMate est un système de navigation portable dont le logiciel a spécialement été conçu pour les camions et les cars de tourisme. Le système calcule les itinéraires en fonction des paramètres que vous donnez pour chaque véhicule. TruckMate évite les routes avec des ponts/viaducs trop bas, les agglomérations trop étroites, les pentes trop fortes et les routes où le transport des produits dangereux est réglementé.

<u>Spécifications</u>

- 4.3" Écran tactile large LCD
- Récepteur SIRF III GPS intégré
- Alerte radars kilométriques (peut être désactivé) avec mises à jour gratuites et illimitées (à télécharger)
- Information trafic routier TMC
- Lieux utiles (stations-service, aires de repos etc.)
- Multi-Router
- Bluetooth
- MP3
- Cartes Navteq

<u>Accessoires fournis</u>

- Support auto
- Chargeur auto 12/24V
- Chargeur domestique
- Câble USB
- Logiciel Snooper
- Guide de démarrage rapide
- Sac de transport
- Récepteur TMC



Description	N° Art.
Microphone externe	**15701**
Antenne GPS	**15702**
Antenne TMC	**15703**
Adaptateur 220V	**15704**
Câble USB	**15705**
Câble 12/24V avec prise pour allume-cigare	**15706**
Extension 12/24V de 1 à 3 branchements	**15707**
Câble et fusible pour branchement fixe	**15708**
Etui de protection	**15709**
Support à ventouse	**15710**
Plaque de montage pour collage sur tableau de bord, pour 15710	**15711**
Support de fixation pour fixation par vis sur tableau de bord	**15712**



TruckMate Pro S5000

Avec son logiciel spécial, TruckMate est le système de navigation portable par excellence pour les camions et les autocars. Le système calcule les routes en se basant sur les propriétés - que vous entrerez vous-même - propres à chaque véhicule. TruckMate évite les ponts/viaducs trop bas, les centres de village trop étroits, les pentes raides et les routes comportant des limitations pour le transport de substances dangereuses.

<u>Spécifications</u>

- Ecran tactile LCD large 5"
- Récepteur GPS intégré SIRF III
- Signalisation des radars (qui peut être désactivée) avec mises à jour gratuites et illimitées (à télécharger)
- Information de radioguidage TMC
- Lieux utiles (stations essence, aires de repos, etc.)
- Planificateur multi-route
- Indication des voies de circulation
- Vue d'ensemble des intersections
- Bluetooth
- MP3 / MP4
- Lecteur de livres électroniques
- Visualiseur de photos
- Cartes Navteq


<u>Accessoires fournis</u>

- Support voiture
- Chargeur voiture 12/24 V
- Chargeur 220V
- Câble USB
- Logiciel Snooper
- Manuel de mise en service rapide
- Sac de transport
- Récepteur TMC

Description	N° Art.
Système de navigation TruckMate	**15750**



TruckMate XL S8000PRO



Le modèle Truckmate XL S8000PRO dispose d'un grand écran LCD 7 pouces, pour améliorer la visibilité du chauffeur sur la route et sur les informations concernant par exemple les ponts de faible hauteur et les routes étroites, représentées de façon plus claire et plus grande. Ce modèle comprend par ailleurs un lecteur MP3/MP4 intégré (pour la musique, les films et les photos) et une télévision numérique gratuite grâce au tuner DVB-T incorporé. Le modèle Truckmate XL S8000PRO comprend de nombreuses options très pratiques comme la technologie Bluetooth pour téléphoner sans fil, la signalisation anticipée de tous les radars fixes et contrôles routiers. Il contient également en mémoire des milliers d'endroits utiles pour les routiers.

Spécifications techniques

- Technologie d'informations relatives au trafic TMC
- Affichage des radars et contrôles routiers
- Planificateur multi-itinéraires
- Main libre Bluetooth
- TV numérique DVB-T ‘Freeview’
- Lecteur MP3/MP4
- Écran tactile LCD couleur 7 pouces
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Support ventouse
- Chargeur véhicule 12/24V
- Chargeur 220 v
- Récepteur TMC
- Guide de demarrage
- Base de données CD radars fixes
- Carte SD
- Mini câble USB
- Antenne externe DAB / DVB-T
- Sac softine

Description	N° Art.
Système de navigation TruckMate XL S8000PRO complet	**15730**

TruckMate S2500PRO



Le modèle Truckmate S2500PRO dispose d'un grand écran LCD 4,3 pouces, pour améliorer la visibilité du chauffeur sur la route et sur les informations concernant par exemple les ponts de faible hauteur et les routes étroites, représentées de façon plus claire et plus grande. Le modèle Truckmate S2500PRO comprend de nombreuses options très pratiques comme la technologie Bluetooth pour téléphoner sans fil, la signalisation anticipée de tous les radars fixes. Il contient également en mémoire des milliers d'endroits utiles pour les routiers.

Spécifications techniques

- Technologie d'informations relatives au trafic TMC
- Affichage des radars
- La technologie Bluetooth
- Écran tactile LCD couleur 4,3 pouces
- Cartes Navteq

Accessoires fournis

- Snooper Truckmate Pro S2500
- Vaste carte de l'Europe
- Support ventouse
- Chargeur véhicule
- Mini câble USB
- CD avec raccourci (utilisateur) manuel



Description	N° Art.
Système de navigation TruckMate S2500PRO complet	**15731**





TruckMate PRO DAB S8500

Le TruckmateXL PRO S8500 possède un grand écran de 17,8 cm (7 pouces) (avec commande tactile!) qui offre au conducteur une bien meilleure vue de l'itinéraire. Les indications sont affichées en grand de manière à permettre une lecture rapide des instructions et des avertissements.
Le S8500 est équipé d'un processeur ultra-rapide et est le seul de sa catégorie à disposer d'un récepteur DAB qui utilise un émetteur libre sur votre autoradio. Les instructions de navigation peuvent de cette manière être transmises via les haut-parleurs de l'autoradio.
Sur la base de la combinaison de la hauteur, de la longueur, de la largeur, du poids et du type de chargement du camion, le Truckmate calcule un itinéraire adapté qui évite les limitations indiquées de manière à vous permettre d'arriver en sécurité à destination.
Il signale les virages difficiles et le vent latéral violent éventuel sur les viaducs, le Truckmate permet également d'éviter les petits villages éventuels.
Le Truckmate ne convient pas pour les convois exceptionnels.

Accessoires fournis

- Ventouse
- 12/24 chargeur volts
- 220 volts chargeur secteur
- TMC Antenne
- Externe DAB / DVB-t antenne
- Manuel
- CD Speed Camera Database
- Carte SD avec logiciel de carte Truckmate Mini USB Cable
- Softline Sac

Description	N° Art.
TruckMate navigatiesysteem PRO DAB S8500	**15735**



Cales de roue

Cale de roue en métal

Métal. Poignée encastrée. Laqué noir. DIN 76051.

Description	N° Art.
Cale de roue de 160 mm de large. Adaptée au support 08747.	**08744**
Cale de roue de 200 mm de large. Adaptée au support 08742.	**08743**



Cale de roue en plastique.

Plastique, fabriqué en caoutchouc / Tyricord et équipé d'une chaîne de sûreté avec mousqueton.

Description	N° Art.
Cale de roue, 160 mm de large. Adaptée au support 08747.	**08745**



Support

Métal. Laqué noir. DIN 76051.


Description	N° Art.
Suppport 160 mm de large	**08747**
Suppport 200 mm de large	**08742**



Cale de roue

Plastique, homologué ADR. DIN 76051.

Description	N° Art.
Cale de roue de 160 mm de large. Adaptée au support 08749.	**08750**
Cale de roue de 200 mm de large. Adaptée aux supports 08741 et 08751.	**08740**



Cale de roue

Plastique

Description	N° Art.
Cale de roue 160 mm de large	**IT 0312A 00001**
Cale de roue 200 mm de large. Adéquat pour support 08741.	**08748**







Cale de roue

Repliable. Métallique.

Description	N° Art.
Cale de roue 250 mm de large	**IT 0312B 00001**



Support

Plastique

Description	N° Art.
Suppport de cale de roue de 200 mm de large	**08741**



Support

Métal. Laqué noir.

Description	N° Art.
Suppport de cale de roue de 160 mm de large	**08749**
Suppport de cale de roue de 200 mm de large	**08751**



Chaînes à neige

Chaînes à neige Speedspur

1 set comprend 2 chaînes à neige, un mode d'emploi en 4 langues, des gants en plastique et des maillons de rechange pour une éventuelle réparation.

- Homologuées TÜV.
- Homologuées O-norm V 5119, obligatoire en Autriche.
- Dotées de maillons à section carrée garan tissant une plus lon gue durée de vie.
- Réversibles, ce qui prolonge leur durée de vie.
- Emballées dans un sac plastique équipé de poignées.



Dimension de pneu	Emballage	N° Art.
10x22.5, 275/80x22.5, 295/70x22.5, 305/60x22.5, 305/70x22.5, 315/60x22.5, 9.50x24	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00001**
10.00x20, 12.50x20, 12.0/80x20, 335/80x20, 11x22.5, 315/70x22.5, 300/70x24	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00002**
11.00x20, 315/75x22.5, 315/80x22.5, 305/75x24.5, 315/75x24.5	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00003**
425/55x19.5, 14.50x20, 13.0/80x20, 375/75x20, 12x22.5, 13.0/75x22,5, 295/80x22.5, 385/55x22.5, 11.20x24, 11x24,5	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00004**
9.00x20, 275/70x22.5, 285/60x22.5, 295/60x22.5, 295/55R22.5	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00005**
13.00x20, 365/80x20, 365/85x20, 15x22.5, 385/65x22.5, 425/65x22.5, 320/70x24	jeu de 2 pièces	**IT 1103A 00006**

Chaînes à neige Speedspur

Chaîne à neige à montage rapide. Grâce à l'anneau de montage et à la fermeture brevetée, il est possible d'installer cette chaîne sans déplacer le véhicule.

- Les maillons carrés renforcés en acier garantissent une meilleure prise.
- Durée de vie multipliée par deux parce que la chaîne peut être installée des deux côtés (intérieur/extérieur).
- Garantie à vie sur les défauts de fabrication et de matériau.



Dimension de pneu	Emballage	N° Art.
235/70-15, 235/75-15, 240/70-15, 215/75-16, 215/80-16, 215/85-16, 225/70-16, 225/75-16, 235/65-16, 6.50-17 225/65-17, 235/55-17, 245/55-17, 255/45-18	jeu de 2 pièces	**00512**
D20-20, D22.5-22.5, 10.00-20, 11-22.5, 12/70-22.5, 12/80-20, 275/80-22.5, 305/70-22.5	jeu de 2 pièces	**00500**
E22.5-22.5, 11.00-20, 305/70-24.5, 315/75-22.5, 315/75-24.5, 315/80-22.5	jeu de 2 pièces	**00501**
E20-20, 11.2-24, 12-22.5, 12.5-20, 12/80-22.5, 13/75-22.5, 13/80-20, 295/80-22.5, 315/70-22.5, 335/80-20	jeu de 2 pièces	**00502**

Chaînes à neige Marathon-E

Chaîne à neige traditionnelle.

- Chaîne croisée en acier noble résistant à l'usure pour les professionnels.
- Les maillons carrés disposent d'une durée de vie 25% plus longue que les maillons ronds de mêmes dimensions.
- Durée de vie multipliée par deux: la chaîne peut être installée des deux côtés (intérieur/extérieur).
- Garantie à vie sur les défauts de fabrication et de matériel.



Taille des pneus	Emballage	N° Art.
D20 Pilote, D22.5 Pilote, 10.00-20, 11-22.5, 12/70-22.5, 12/80-20, 275/80-22.5, 305.70-22.5	jeu de 2 unités	**00503**
E22.5 Pilote, 11.00-20, 305/70-24, 315/75-22.5, 315/75-24, 315/80-22.5	jeu de 2 unités	**00504**
13.6-16, E20 Pilote, 11.2-24, 12-22.5, 12.4-20, 12.5-20, 12/80-22.5, 13/75-22.5, 13/80-20, 295/80-22.5, 315/70-22.5, 335/80-20	jeu de 2 unités	**00505**
C22.5 Pilote, 9.00-20, 9.00-24, 9.5-24, 10-22.5, 11/70-22.5, 295/70-22.5, 305/60-22.5, 315/60-22.5	jeu de 2 unités	**00506**
305/70-19.5, 275/70-22.5, 285/60-22.5, 295/60-22.5	jeu de 2 unités	**00507**
14.5-20, 14/80-20, 365/80-20, 375/75-20, F 20 Pilote, 15-22.5, 385/65-22.5, 385/55-22.5, 320/70-24	jeu de 2 unités	**00508**
9-15, 7.50-15, 265/70-15, 7.00-16, 235/75-16, 245/70-16, 255/65-16, 255/60-16, 8.75-16.5, 235/65-17, 245/65-17, 8-17.5, 205/75-17.5, 215/75-17.5, 225/65-18	jeu de 2 unités	**00509**
235/85-16, 8.5-17.5, 225/75-17.5, 245/70-17.5, 7-19.5	jeu de 2 unités	**00510**
8.25-15, 8.25-16, 255/85-16, 255/75-17, 285/60-17, 9.5-17.5, 235/75-17.5, 245/75-17.5, 7.00-18, 7.50-18, 250/80-18, 8-19.5, 225/70-19.5, 6.50-20, 7.00-20	jeu de 2 unités	**00511**

Chaînes à neige Type A

Chaînes à neige pour chariots élévateurs, petits tracteurs et véhicules spéciaux.



Description	Emballage	N° Art.
12-3.25, 12-3.50, 3.00-4, 3.50-4, 4.10-4	jeu de 2 unités	**00513**





Aide au démarrage Intertruck

Système d'aide permettant de parcourir de courtes distances dans la neige ou la boue. Universel, à utiliser sur toutes les roues et dimensions de jantes. Livrées par sets dans un sac en nylon comprenant une notice de montage et des gants en plastique.

Description	Emballage	N° Art.
Aide au démarrage pour camion	jeu de 2 pièces	**IT 1103B 00001**
Aide au démarrage pour camionnettes, véhicules tout terrains et SUV's	jeu de 2 pièces	**IT 1103B 00002**



Aide au démarrage Ottinger pour les camions

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. Approbation DEKRA. Universel pour toutes les roues avec ouverture dans la jante.

Description	Emballage	N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage, 8 mm	jeu de 2 pièces	**00520**



Aide au démarrage Ottinger pour les camions

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. Approbation DEKRA. Universel pour toutes les roues avec ouverture dans la jante. Version renforcée.

Description	Emballage	N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage, 7 mm	jeu de 2 pièces	**00522**



Aide au démarrage pour camionnette Ottinger

Outil permettant de franchir de courtes distances enneigées, glacées ou boueuses. Montage rapide et facile. Homologué DEKRA. Universel pour toutes les roues avec trous de jante.

Description	Emballage	N° Art.
Chaîne d'aide au démarrage	jeu de 2 unités	**00521**





Porte-plaques d'immatriculation & porte-documents

Porte-plaques d'immatriculation



RVS. Convient pour une utilisation sur les semi-remorques et les remorques qui sont fréquemment attelées à des véhicules de traction différents. La plaque se pose facilement dans le porte-plaque.

Description	Emballage	N° Art.
Porte-plaque, plaque longue (10 cm)	jeu de 2 unités	**08560**
Porte-plaque, plaque carrée (20 cm)	jeu de 2 unités	**08561**
Porte-plaque, 2 plaques longues (10 cm)	jeu de 2 unités	**08563**

Porte-plaque d'immatriculation ANGLAIS (métal)



Modèle en métal. Noir. Pour plaques d'immatriculation carrées ANGLAISES. Avec un clip à ressort.

Longueur : 303 mm
Largeur : 262 mm

Description	N° Art.
Porte-plaque d'immatriculation	**00142**

Porte-plaque d'immatriculation ANGLAIS (plastique)





Modèle en plastique. Noir. Pour les plaques d'immatriculation ANGLAISES carrées en métal de 340 x 240 mm.

Longueur : 364 mm
Largeur : 254 mm

Description	N° Art.
Porte-plaque d'immatriculation	**00143**
Support de montage pour feu de plaque d'immatriculation	**17087**

Porte-plaque d'immatriculation ANGLAIS



Modèle en plastique, noir. Pour plaques d'immatriculation carrées ANGLAISES. Avec un feu de plaque d'immatriculation LED.

Description	N° Art.
Porte-plaque avec feu LED	**00144**

Porte-documents (Belgique)




Porte-documents. Modèle en métal. Noir. Avec housse documents en plastique.

Longueur : 178 mm
Largeur : 127 mm

Description	N° Art.
Porte-documents complet	**09362**

Porte-plaque d'immatriculation Truck-lite N° de modèle 647



Porte-plaque d'immatriculation avec éclairage LED, 24V. Plastique noir.

Description	N° Art.
Porte-plaque d'immatriculation, câble 2,5 m, avec connecteur Superseal	**17086**



Porte-documents



Entièrement en plastique. Couvercle fixé à l'étui à l'aide d'une chaîne

Longueur	: 345 mm
Diamètre	: 125 mm Ø
Entraxe	: 180 mm
Boulons	: M8

Description	N° Art.
Etui à documents complet, noir	**JO 1005**
Couvercle, noir, pour JO 1005	**JO 1005 LID**
Etui à documents complet, rouge	**JO 1005 RD**

Porte-documents



Entièrement en plastique, noir. Format A4. Peut être muni d'un cadenas (non fourni).

Longueur	: 330 mm
Largeur	: 280 mm
Épaisseur	: 80 mm

Description	N° Art.
Porte-documents	**JO 1006**



Jeux de câbles de démarrage



Jeux de câbles de démarrage 16/25 mm²

Jeu de câbles de démarrage avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient l'extrême souplesse des câbles. Doté de poignées en PVC avec mâchoires en cuivre. 320 A. Disponible en 16 et 25 mm².

Description	N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 16 mm², 3 m de long	**IT 0914A 00001**
Jeu de câbles de démarrage, 25 mm², 3,5 m de long	**IT 0914A 00002**



Poignées

Poignée en PVC avec mâchoires en cuivre, 320 A. Convient pour 16 et 25 mm².

Description	N° Art.
Poignée, rouge	**IT 0914B 00001**
Poignée, noir	**IT 0914B 00002**



Jeux de câbles de démarrage 35/50 mm²

Modèle noir, gaine en PVC et noyau en cuivre à fil fin, pour des câbles très flexibles. Poignées en PVC avec mâchoires en cuivre. 300 ampères Les mâchoires en cuivre des poignées peuvent être remplacées. Disponible en 35 mm² et 50 mm².

Description	N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 35 mm², 4 m de long	**20735**



Jeux de câbles de démarrage 35/50 mm²

Jeu de câbles de démarrage de type lourd avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient l'extrême souplesse des câbles. Doté de poignées en PVC avec mâchoires en bronze. 800 A. Disponible en 35 et 50 mm².

Description	N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 35 mm², 4,5 m de long	**IT 0914A 00003**
Jeu de câbles de démarrage, 50 mm², 4,5 m de long	**IT 0914A 00004**



Poignées

Poignée en PVC avec mâchoires en bronze, 800 A. Convient pour 35 et 50 mm².

Description	N° Art.
Poignée, rouge	**IT 0914B 00003**
Poignée, noir	**IT 0914B 00004**



Jeux de câbles de démarrage 70 mm²

Modèle à haute résistance, gaine en PVC et noyau en cuivre à fil fin, pour des câbles très flexibles. 600 ampères. Avec poignées en bronze. Les mâchoires des poignées sont courbées.
Avec mallette en plastique.

Description	N° Art.
Mallette en plastique	**20771**



Jeux de câbles de démarrage 70 mm²

Jeu de câbles de démarrage heavy duty avec gaine PVC et noyau en cuivre à fil fin, ce qui maintient l'extrême souplesse des câbles. Doté de poignées en bronze à isolant PVC. 900 A, 70 mm².

Description	N° Art.
Jeu de câbles de démarrage, 70 mm², 4,5 m de long	**IT 0914A 00005**



Poignées

Poignée en bronze à isolant PVC.

Description	N° Art.
Poignée rouge	**IT 0914B 00005**
Poignée noir	**IT 0914B 00006**



Disques de tachygraphe

Disques de tachygraphe



Disponible en différents modèles. Les disques ci-dessous sont en version 24 heures.

Description	Emballage	N° Art.
Disque de tachygraphe Kombi 100 EC	lot de 100 unités	**82100**
Disque de tachygraphe Automatic 100 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82105**
Disque de tachygraphe Automatic 100 – 3300 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82115**
Disque de tachygraphe Kombi 125 EC	lot de 100 unités	**82120**
Disque de tachygraphe Automatic 125 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82125**
Disque de tachygraphe Kombi 125 – 3300 EC	lot de 100 unités	**82130**
Disque de tachygraphe Automatic 125 – 3300 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82135**
Disque de tachygraphe Kombi 125 – 4000 EC	lot de 100 unités	**82140**
Disque de tachygraphe Automatic 125 – 4000 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82145**
Disque de tachygraphe Kombi 140 EC	lot de 100 unités	**82150**
Disque de tachygraphe Automatic 140 EC à lecture électronique	lot de 100 unités	**82155**
Disque de tachygraphe Kombi 180 EC	lot de 100 unités	**82160**
Disque de tachygraphie (disque document) EEC/CEE 3821/85	lot de 100 unités	**82170**
Rouleau de papier pour tachygraphe numérique	lot de 3 unités	**82180**

Boîte de rangement pour disques de tachigraphe



Boîte de rangement pour environ 100 disques de tachigraphe.

Description	N° Art.
Boîte de rangement	**82190**

Disque de tachigraphe vierge



A placer dans le tachigraphe si aucun tachigraphe préimprimé n'est installé.

Description	N° Art.
Disque de tachigraphe vierge	**82192**

Analyseur de disques de tachigraphe



Pour le calcul manuel des temps de conduite déterminés.

Description	N° Art.
Analyseur de disques de tachigraphe	**82195**

Disque de contrôle pour disques de tachigraphe



Pour le contrôle des tachigraphes et des disques:
-kilomètres
-vitesse
-tolérance

Description	N° Art.
Disque de contrôle pour disques de tachigraphe	**82196**



Compteur d'heures de fonctionnement

Compteur d'heures de fonctionnement

Pour mesurer le nombre d'heures de fonctionnement.

Diamètre : 60 mm Ø
Voltage : 12-80V



Description	N° Art.
Compteur d'heures de fonctionnement	**85300**